

Acidolac Junior, smak truskawkowy, po 3 roku życia, 20 tabletek

Cena: 26,99 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 tabl.a 2,8g (misio-tablet.)
Postać	tabl.
Producent	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	-

Opis produktu

Acidolac Junior, smak truskawkowy, po 3 roku życia, 20 tabletek

Suplement diety Acidolac Junior. Misio-tabletki zawierają w składzie szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus acidophilus* i *Bifidobacterium lactis*, fruktooligosacharydy (FOS) oraz witaminę B6, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 1 tabletkę 2 razy dziennie w trakcie kuracji antybiotykowej oraz 2-3 tygodnie po jej zakończeniu lub indywidualnie według wskazań lekarza.

Składniki: substancja słodząca maltitol; olej palmowy; odtłuszczone mleko w proszku; fruktooligosacharydy (FOS); emulgator lecytyna; liofilizowany szczep bakterii *Lactobacillus acidophilus*; liofilizowany szczep bakterii *Bifidobacterium lactis*; przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli (zawiera soję), estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego; naturalny aromat pomarańczowy, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

1 tabletkę zawiera: *Lactobacillus acidophilus* La-14 1mln (1×10^6 CFU)*, *Bifidobacterium lactis* BL-04 1mln (1×10^6 CFU)*, fruktooligosacharydy (FOS) 270mg, witamina B6 0,35mg (25%)

2 tabletki zawierają: *Lactobacillus acidophilus* La-14 2 mln (2×10^6 CFU)*, *Bifidobacterium lactis* BL-04 2 mln (2×10^6 CFU)*, fruktooligosacharydy (FOS) 540mg, witamina B6 0,7mg (50%)

*CFU – Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii

RWS – referencyjna wartość spożycia

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Należy zachować ostrożność stosując u dzieci z zaburzeniami odporności lub wrodzoną wadą serca.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na mleko, soję lub jakikolwiek składnik produktu oraz w nietolerancji fruktozy.

Preparat nie zawiera sacharozy i glutenu.

Zawiera substancję słodzącą, spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Producent:

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz