

Debutir Forte, IBS, zaburzenia jelit, 60 kapsułek



Cena: 39,90 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,3 g
Opakowanie	60 kaps.
Postać	kaps.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Debutir Forte 60 kapsułek

Debutir Forte to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek, zawierających maślan sodu w mieszaninie acylogliceroli (mono-, di- i triacyloglicerole), powlekanych membraną alginianu sodu. Dzięki innowacyjnej formule otoczki, maślan sodu dociera do jelita grubego (okrężnicy).

Wiele chorób przewodu pokarmowego ma charakter przewlekły. Oprócz odpowiedniego leczenia, niezwykle ważne jest właściwe postępowanie dietetyczne, które może pomóc w zaspokajaniu specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z choroby lub zaburzenia. Połączenie obu metod postępowania: leczniczego oraz dietetycznego może mieć korzystny wpływ na samopoczucie i komfort życia pacjenta.

Wskazania

Do postępowania dietetycznego w stanach takich jak:

choroby czynnościowe jelit (w tym: zespół jelita nadwrażliwego, zaparcie, wzdęcie)

ostre biegunki różnego pochodzenia

choroba uchyłkowa

nieswoiste choroby zapalne jelit

zaburzenia składu mikrobioty jelitowej m.in. w trakcie i po antybiotykoterapii

Skład

Składniki charakteryzujące produkt:

1 kapsułka

Maślan sodu 300mg

w tym kwas masłowy 240mg

Składniki: maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, emulgator. mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli:

doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Dzieci powyżej 7. roku życia:

doustnie 1 kapsułka raz dziennie, najlepiej wieczorem.

Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.

Sposób użycia

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Producent: Polpharma

Ostrzeżenia

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. Jest żywnością niekompletną pod względem odżywczym.

Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia.

Nie powinien być spożywany przez osoby niemające określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność.

Przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir Forte należy zaprzestać jego stosowania.