

HOT-PLAST FORTE 9x14cm plaster rozgrzewający PASOCARE



Cena: 2,60 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	plast.
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Hot Plast Forte Plaster rozgrzewający 9x14cm: bóle pleców, bóle reumatyczne, urazy sportowe
1 sztuka

Plaster HOT PLAST FORTE rozluźnia oraz łagodzi bóle mięśni i stawów. Swoje dobroczynne działanie zawdzięcza starannie opracowanej, unikalnej kompozycji naturalnych składników aktywnych:

czarci pazur
arnika górską
kora wierzby białej
kadzidłowiec indyjski

HOT PLAST FORTE – łagodzi ból aż do 24 h, niezależnie od uczucia grzania, które z upływem czasu staje się coraz delikatniejsze lub całkowicie ustaje po kilku godzinach. Intensywność i czas odczuwania ciepła różni się w zależności od indywidualnego poziomu wrażliwości. Jest niewidoczny pod ubraniem i łagodny dla skóry podczas usuwania.

ZASTOSOWANIE:

Bóle pleców w okolicach szyi i odcinka lędźwiowo – krzyżowego

Bóle mięśni i stawów – bóle reumatyczne

W celu rozgrzania mięśni przed i po intensywnym wysiłku sportowym – urazy sportowe

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyjmij plaster z opakowania jednostkowego
Zdejmij folię ochronną
Przyklej plaster w miejscu bólu

SKŁAD:

ACRYLATES COPOLYMER, GLYCERIN, VANILLYL BUTYL ETHER, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS, ARNICA MONTANA EXTRACT, CAMPHOR, BOSWELLIA SERRATA EXTRACT, POLYSORBATE 60, SALIX ALBA BARK EXTRACT

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wyrób tylko do jednorazowego użytku zewnętrznego. Stosować wyłącznie na oczyszczona i nieuszkodzona skórę. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować plastra jednocześnie z innymi środkami działającymi miejscowo. Nie stosować więcej niż 1 plaster na dany obszar ciała. Stosować nie dłużej niż przez 4 kolejne dni, aby uniknąć podrażnienia skóry. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Produkt nie jest zalecany kobietom w ciąży oraz dzieciom poniżej 15 r. ż. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nakłute. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niewielkie zaczerwienienie skóry w miejscu aplikacji plastra jest naturalna reakcja organizmu na czynnik grzewczy i zwykle znika w ciągu 48 godzin. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub uczucia silnego dyskomfortu – niezwłocznie zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza. Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Po przyklejeniu plastra – umyć ręce. Każdy poważny incydent należy zgłosić wytwórcy (producentowi) i właściwemu organowi (Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).