

Rebutestin FORTE 340mg maślanu sodu, 60 kapsułek



Cena: 33,90 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	60 kaps.
Postać	kaps.
Producent	RECORDATI POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Rebutestin Forte 340 mg to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona do postępowania dietetycznego w:

chorobach zapalnych błony śluzowej jelit (m.in. wrzodzącym zapaleniu jelita grubego oraz chorobie Leśniowskiego i Crohna), zakażeniach jelit i zaburzeniach flory jelitowej (np. po antybiotykoterapii);
zapaleniu jelit po radioterapii i chemioterapii;
zaporciach, biegunkach, dyspepsji;
zaburzeniach czynności jelit (np. zespole jelita drażliwego);
niedoborach pokarmowych (przy niedostatecznej podaży błonnika, diecie ubogoresztkowej).

Właściwości:

Rebutestin Forte 340 mg to żółty środek na dolegliwości jelitowe. Kwas masłowy należy do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, będących produktem fermentacji prowadzonej przez mikrobiotę jelitową. Wykazuje szeroki zakres korzystnych działań metabolicznych na poziomie przewodu pokarmowego i tkanek obwodowych, w tym stanowi główne źródło energii dla komórek śluzówki jelita grubego, ma działanie ochronne, regeneracyjne i odżywcze na błonę śluzową jelit. Podawany doustnie kwas masłowy w postaci maślanu sodu wykazuje wielokierunkowe korzystne działanie uzasadniające jego szerokie zastosowanie. Rebutestin nie zawiera: glutenu, utwardzonego tłuszczu palmowego i barwników.

Skład:

100 g produktu zawiera:

wartość energetyczna: 991 kJ/237 kcal;

tłuszcz 0,8 g,

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g;

węglowodany 43 g,

w tym cukry 5 g;

białko <0,5 g, sól 20,3 g,

w tym sól 8,1 g;

maślan sodu 40960 mg

w tym kwas masłowy 32780 mg.

1 kapsułka zawiera:

wartość energetyczna: 8 kJ/1 kcal;

tłuszcz <0,5 g,

w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g;

węglowodany <0,5 g,

w tym cukry <0,5 g;

białko <0,5 g, sól 0,17 g,

w tym sól 0,07 g;

maślan sodu 340 mg,

w tym kwas masłowy 272 mg.

2 kapsułki zawierają:

wartość energetyczna: 16 kJ/2 kcal;

tłuszcz <0,5 g,

w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g;

węglowodany 0,7 g,

w tym cukry <0,5 g;

białko <0,5 g,

sól 0,34 g,

w tym sól 0,13 g;

maślan sodu 680 mg,

w tym kwas masłowy 544 mg.

Stosowanie:

Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie (najlepiej wieczorem).

Czas stosowania produktu powinien być zgodny ze zaleceniami lekarza. Preparat należy przyjmować w całości, popijając wodą (bez rozgryzania i wysypywania zawartości).

Ważne informacje:

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 7. r.ż.

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym pod względem odżywczym i nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 15 - 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.